



PROTEGEMOS  
Y MEJORAMOS  
TU VIDA.

# CATÁLOGO

# 2023



[mrseguridad.com](http://mrseguridad.com)

# CONTENIDO

MR	QUIÉNES SOMOS	3
MR	QUÉ ES UN EPP	4
MR	GUÍA DE TALLAS PARA GUANTES	5
SR	SEÑALIZACIÓN	6
SR	ROPA VIAL	16
SP	PROTECCIÓN GENERAL	26
SP	CALZADO INDUSTRIAL	38
SP	PROTECCIÓN ANTICAÍDAS	46
SV	PROTECCIÓN VISUAL	60
SG	PROTECCIÓN PARA MANOS	66
SO	PROTECCIÓN AUDITIVA	78
DZ	PROTECCIÓN PARA LLUVIA	82
SB	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	90
MR	POLÍTICA DE VENTA	94

## Indicadores

### NOM-086-SCT2-2015

Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales.

### GB2626-2006

Estándar regulador de equipos de protección respiratoria, compatible con estándar europeo FFP2. Indica requisitos mínimos y métodos de prueba que deberán cumplir los respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas dañinas para la salud.

### ENVÍO ►

Indicadores de envío para los productos seleccionados (disponible bajo condiciones).

### NOM-113-STPS-2009

Establece requisitos mínimos que deberá cumplir el calzado ocupacional y de protección que se comercialice en territorio nacional.

### ANSI Z359.1-2007

Regula los requisitos mínimos para equipo de protección anticaídas.

### ANSI/ISEA Z87.1-2010

Establece los requisitos de evaluación para los instrumentos usados para proteger los ojos y el rostro de lesiones causadas por impactos, radiación no ionizante y exposición a químicos en los lugares de trabajo y escuelas.

### EN388

Aplica a los guantes de protección contra los riesgos mecánicos, incluyendo la abrasión, el corte con una cuchilla, el desgarro y la perforación.





PROTEGEMOS  
Y MEJORAMOS  
TU VIDA.

# QUIÉNES SOMOS

*MR Seguridad es una empresa mexicana, líder fabricante de equipos de protección personal (EPP). Tenemos presencia en toda la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. En menos de 10 años posicionamos la marca como una de las más confiables, garantizando el éxito comercial a nuestros distribuidores, creando con ellos relaciones duraderas como socios estratégicos. Además, con los usuarios de nuestros productos, nos hemos consolidado como la marca de más alta calidad en el mercado.*

Nuestras categorías incluyen elementos de protección para diferentes partes del cuerpo, tales como: calzado industrial, protección visual, auditiva, para las manos, corporal, ropa de alta visibilidad, para lluvia, protección respiratoria, arneses de seguridad, además de señalización, seguridad vial, entre otros.

En MR Seguridad estamos muy conscientes que el EPP y la señalización son de vital importancia porque sabemos que los accidentes ocurren en todas las industrias, comercios, oficinas, etc. Por eso siempre recomendamos que el EPP que se utiliza sea de la mejor calidad.

Trabajamos activamente en innovación y adaptación de nuestros productos, buscando la mejora continua tanto del producto como de su rentabilidad, sirviendo responsablemente a los intereses de cada una de nuestras partes interesadas: proveedores, distribuidores, gobiernos, normativos, medio ambiente, ONGs, academia, competidores y por supuesto: nuestros colaboradores, quienes representan el eslabón más fuerte de toda nuestra cadena, ellos son el alma de nuestra organización.

Nada es estático, el mundo está en constante cambio y por ello recientemente redefinimos nuestra misión, visión y valores. En conjunto con nuestro equipo llegamos a estos conceptos que se fundamentan en las dos virtudes principales del ser humano: la prudencia y la justicia.

#### **Misión**

Nuestro compromiso es proteger y mejorar tu vida con productos de calidad, innovadores y competitivos; con un equipo profesional comprometido con nuestros valores y orientado a la calidad en el servicio. Satisfaciendo las necesidades del mercado y de nuestros distribuidores.

#### **Visión**

Ser la primera opción en soluciones de seguridad en el mercado mexicano y latinoamericano, como líderes fabricantes de equipos de protección personal.

#### **Valores**

Esfuerzo, lealtad, humildad, respeto e igualdad, amor, trabajo en equipo y fé en Dios.



# USO ADECUADO DEL EPP

## QUÉ ES EL EPP

De acuerdo a PROY-NOM-017-STPS-2017, un Equipo de Protección Personal (EPP) se define como el conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por la exposición a factores de riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral en sus actividades de trabajo y/o con motivo de la atención de emergencias.

En caso de que en el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esta será considerada equipo de protección personal.



## ¿Qué considerar?

Es fundamental la capacitación a los colaboradores laborales para que sea de su conocimiento:

- ¿Cómo usar adecuadamente el equipo de protección personal?
- ¿Cuándo es necesario el equipo de protección personal?
- ¿Cuál es el equipo de protección personal necesario para usar?
- Conocer las limitaciones del equipo de protección personal para proteger de lesiones a los empleados.
- Ponerse, ajustarse, usar y quitarse el equipo de protección personal.
- Mantener el equipo de protección personal en buen estado.

# GUÍA DE MEDIDA PARA GUANTES

 5 / EECH


 6 / ECH

 7 / CH

 8 / M

 9 / G

 10 / EG




# SEÑALIZACIÓN



SR SEÑALIZACIÓN

## SR1003 CONO 100% DE PVC CON BASE NEGRA



### CARACTERÍSTICAS

- 8 puntos de estabilidad.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Cono 100% de PVC con base negra de caucho.
- El cono de 90 cm puede llevar de 1 a 2 cintas reflejantes.

### \* Solo sobre pedido

- SR1003 V45, SR1003 V70, SR1003 V90

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1003 N45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.
2	SR1003 N70	Base: 35 cm Altura: 70 cm	15 pzs.
3	SR1003 N90	Base: 36 cm Altura: 90 cm	10 pzs.
4	SR1003 V45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.
5	SR1003 V70	Base: 35 cm Altura: 70 cm	15 pzs.
6	SR1003 V90	Base: 36 cm Altura: 90 cm	10 pzs.

## SR1006 CONO PLEGABLE




### CARACTERÍSTICAS

- Visible a 243 m.
- Soporte de polietileno, revestimiento de nailon.
- Ideal para transportarse en espacios reducidos.
- Incluye 2 reflejantes.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1006 P45	Base: 24.5 cm Altura: 45 cm	20 pzs.
2	SR1006 P70	Base: 31 cm Altura: 70 cm	10 pzs.

## SR1028 CONO DE PVC CON BASE NARANJA



### CARACTERÍSTICAS

- 8 puntos de estabilidad.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Cono 100% de PVC con base naranja.
- El cono de 90 cm puede llevar de 1 a 2 cintas reflejantes.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1028 N45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.
2	SR1028 N70	Base: 35 cm Altura: 70 cm	15 pzs.
3	SR1028 N90	Base: 36 cm Altura: 90 cm	10 pzs.

**SR1002 CINTA BARRICADA MULTI TEXTO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada de polietileno de alta densidad.
- Material virgen, resistente a la intemperie.
- Texto impreso en tinta negra con 5 cm de ancho.
- 305 m de largo.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1002 PL	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.
2	SR1002 PP	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.
3	SR1002 PR	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.

**SR1005 CALZA DE HULE PARA TRACTOCAMIÓN**



**CARACTERÍSTICAS**

- Material de grado industrial de excelente adherencia.
- Ideal para uso rudo en condiciones exteriores.
- Cuenta con tiras amarillas de material reflejante.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
	SR1005	Base: 25.3 cm Altura: 18.8 cm	8 pzs.

**SR1009 INDICADOR DE PISO MOJADO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Elaborado con polipropileno de alta densidad.
- Leyenda en ambos lados impresa en español e inglés.
- Plegable, ligero y estable.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
	SR1009	Base: 29 cm Altura: 61 cm	10 pzs.

## SR1010 CADENA PLÁSTICA



1

2

### CARACTERÍSTICAS

- Calibre de eslabón de .6 cm.
- Cada eslabón mide 2 x 3 cm.
- Con protección contra rayos UV.
- Material de alta resistencia a la intemperie.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1010 AM	50 m	8 pzs.
2	SR1010 RJ	50 m	8 pzs.

## SR1019 BANDERÍN DE MALLA



### CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a rayos UV.
- Fabricado con recubrimiento plástico ligero.
- Incluye reflejante en posición transversal hecho de material textil bicolor (amarillo y gris) de 5 cm de ancho.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1019	Malla 45 x 45 cm	50 pzs.
	Vástago de madera 60 cm	

## SR1011-N Poste DELIMITADOR CON BASE NEGRA

**NUEVO**



### CARACTERÍSTICAS

- Incluye 2 reflejantes de grado ingeniería de 10 cm.
- Orificio de 11.5 cm para colocar cinta o cadena.
- Base negra octagonal de caucho reciclado.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1011 N	Base: 42 cm Altura: 115 cm	15 pzs.

**SR1029-A** POSTE BARRICADA TIPO TRAFISIT



**CARACTERÍSTICAS**

- Base rellenable de arena con tapón de llenado.
- Reflejante de grado ingeniería.
- Material resistente a los rayos UV.
- Fácil almacenamiento.
- Piezas apilables.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1029 A	Base: 55 cm Altura: 118 cm	Una pieza

**SR1001** MALLA PLÁSTICA DELIMITADORA



**CARACTERÍSTICAS**

- Elaborado en polietileno de alta densidad.
- Ideal para restringir el tráfico en zonas específicas.
- Resistente a la intemperie.
- Material de alta visibilidad.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1001	30.5 m de largo Altura: 120 cm	10 pzs.



## SR1020 TRIÁNGULO DE VIALIDAD



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con material plástico rígido de alta duración.
- Base metálica que brinda alta estabilidad.
- Incluye estuche semi rígido para facilitar su transporte.
- Resistente a la intemperie.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1020	Base: 42 cm Altura: 44 cm	20 pzs.

## SR1032 BANDERÍN RÍGIDO PARA TRACTOCAMIÓN



### CARACTERÍSTICAS

- Elaborado con material semi rígido resistente a condiciones climáticas extremas.
- Inyectado en vástago metálico.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1032	Base: 31 cm Altura: 43 cm	32 pzs.

## SR1021 CINTA REFLEJANTE BICOLOR



### CARACTERÍSTICAS

- Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con adhesivo, en colores alternados blanco y rojo conforme a la normatividad de la agencia de tráfico de EE.UU. (DOT).
- Excelente reflejante de luz directa e indirecta.
- Altamente resistente a la intemperie.
- 50 m de largo.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1021	Base: 15 cm Altura: 5 cm	1 pzs.

SR1056 LÁMPARA LED CON CELDA SOLAR



**CARACTERÍSTICAS**

- Visible de 600 a 1,200 m.
- Compatible con trafitambo.
- Con panel solar integrado y libre de baterías.
- Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: Intermitente o permanente.
- Con carga completa proporciona hasta 150 hrs de luz.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1056	Base: 20 cm Altura: 33 cm	12 pzs.

SR1027 TRAFITAMBO



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en una sola pieza de polietileno de media densidad con gran resistencia a la intemperie.
- Uniformidad en el espesor de las paredes de la pieza.
- Fácil manejo gracias al asa que forma parte de la pieza, diseñada para la colocación de lámparas viales.
- Puede llevar de 1 a 4 cintas reflejantes de 160 x 10 cm.
- Se debe cotizar el flete.

**\* Solo sobre pedido**

- SR1031 Base para trafitambo amarilla.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
<b>1</b> SR1027	Base: 60 cm Altura: 120 cm	Una pieza
<b>2</b> SR1031	Base: 55 cm Altura: 63 cm	4 pzs.



SR SEÑALIZACIÓN

MR SEGURIDAD ©





VISTA LATERAL



VISTA INFERIOR




VISTA SUPERIOR



SR1036-A 15K

BARRERA BICENTENARIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Fabricado en polietileno con espesor de 4mm aprox.
- Peso: 17.5 kg c /pza.
- Tapa de llenado de 4".
- Tapón de vaciado de 2".
- Múltiplo de venta: Una pieza
- Norma: **NOM-086-SCT2-2015.**





SR1033-A 13K

## BARRERA VIAL CURVA



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñada con entradas para patín o montacargas.
- Peso: 15 kg c /pza.
- Tapa de llenado de 4".
- Tapón de vaciado de 1".
- Múltiplo de venta: Una pieza
- Norma: **NOM-086-SCTV2-2015.**



VISTA LATERAL



VISTA INFERIOR



VISTA SUPERIOR


# ROPA VIAL



SR

ROPA VIAL

## SR1038 SOMBRERO TIPO CAZADOR



### CARACTERÍSTICAS

- Sección superior con malla de jersey que brinda comodidad y frescura.
- Cuenta con una tira reflejante de 2.5 cm.
- Con cordón para ajuste a la barbilla.
- Fácilmente lavable.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1038 NJ	Unitalla	10 pzs.
2	SR1038 AM	Unitalla	10 pzs.

## SR1039-C GORRA CON CUBRENUCA



### CARACTERÍSTICAS

- Ligera y durable.
- Cubrenuca en malla jersey.
- Cuenta con tiras reflejantes de 2.5 cm.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1039-C AM	Unitalla	12 pzs.
2	SR1039-C NJ	Unitalla	12 pzs.

## SR1040 CUBRENUCA




### CARACTERÍSTICAS

- Tela tipo jersey.
- Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.
- Cuenta con liga vulcanizada resistente a la intemperie.
- Con tira reflejante de 1 pulgada de ancho.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1040 AM	Unitalla	50 pzs.
2	SR1040 NJ	Unitalla	50 pzs.

## SR1053 BANDANA DE ALTA VISIBILIDAD



### CARACTERÍSTICAS

- Equipado con tecnología refrigerante para mantener fresco al usuario en condiciones de alta temperatura.
- Tela dry fit que permite la evaporación del sudor.
- Ideal para utilizar en labores de construcción, vialidad, agricultura y actividades deportivas entre otras.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
	SR1053	Ajustable	25 pzs.

**SR1013 CHALECO BRIGADIER TIPO RESCATISTA**



1

**CARACTERÍSTICAS**

- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Con bandas textiles altamente reflejantes color gris en hombros, espalda y axila.
- Cuenta con 2 bolsas laterales, 2 bolsas frontales tipo cargo, compartimentos para pluma, teléfono celular y portagafete transparente.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1013 AM	Unitalla	50 pzs.
2	SR1013 NJ	Unitalla	50 pzs.
3	SR1013M AM	Unitalla	50 pzs.
4	SR1013M NJ	Unitalla	50 pzs.



2

3

4

**SR1014-R CHALECO BRIGADIER AJUSTABLE**



**CARACTERÍSTICAS**

- Costuras reforzadas y velcro.
- Prenda ajustable por la cintura por medio de liga.
- Equipado con doble banda textil de 5 cm reflejante color gris al frente y en espalda, que hacen al usuario altamente visible.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
	SR1014 R	Ajustable	50 pzs.

## SR1014 CHALECO BRIGADIER



### CARACTERÍSTICAS

- Costuras reforzadas y velcro.
- Cuenta con doble banda textil de 5 cm altamente reflejante color gris al frente y en espalda, que hacen que el usuario sea visible de día o de noche.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1014 AZ	M · EG	50 pzs.
2	SR1014 VD	M · EG	50 pzs.
3	SR1014 NJ	M · EG	50 pzs.
4	SR1014 AM	M · EG	50 pzs.
5	SR1014 RJ	M · EG	50 pzs.

## SR1035 CHALECO SÚPER RESCATISTA



### CARACTERÍSTICAS

- Chaleco ejecutivo de diseño único, acabado de punto cerrado y en espalda con tela tipo jersey.
- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Con reflejante doble de 5 cm en hombros y cintura.
- Equipado con 4 bolsas frontales.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1035 AM	M · EG	50 pzs.
2	SR1035 NJ	M · EG	50 pzs.
3	SR1035 AZ	M · EG	50 pzs.
4	SR1035 VD	M · EG	50 pzs.


SR1049 CHALECO DE ALGODÓN TIPO REPORTERO



**CARACTERÍSTICAS**


- Fabricado en gabardina 100% de algodón de 250 g.
- Reflejante 100% plástico de 5 cm.
- Cierre industrial color negro reforzado de 20 cm.
- Prenda unitalla y ajustable.

\* Modelos AMHV Y NJHV fabricados 20% en poliéster + 80% algodón.



	CÓDIGO	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1049 AMC	Amarillo Canario	40 pzs.
2	SR1049 AM	Amarillo Mango	40 pzs.
3	SR1049 AMHV	Amarillo Alta Visibilidad	40 pzs.
4	SR1049 VD	Verde	40 pzs.
5	SR1049 VDM	Verde Manzana	40 pzs.
6	SR1049 AR	Azul Rey	40 pzs.
7	SR1049 AT	Azul Turqueza	40 pzs.
8	SR1049 AZ	Azul Marino	40 pzs.
9	SR1049 VN	Vino	40 pzs.
10	SR1049 RJ	Rojo	40 pzs.
11	SR1049 NJ	Naranja	40 pzs.
12	SR1049 NJHV	Naranja Alta Visibilidad	40 pzs.
13	SR1049 RS	Rosa	40 pzs.
14	SR1049 CK	Caki	40 pzs.
15	SR1049 BC	Blanco	40 pzs.
16	SR1049 GP	Gris Perla	40 pzs.
17	SR1049 GR	Gris	40 pzs.
18	SR1049 NE	Negro	40 pzs.

## SR1050 CHALECO DE MALLA




### CARACTERÍSTICAS

- Chaleco fabricado en una sola pieza en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
- Bies amarillo textil de alta visibilidad.
- Doble velcro delantero de 5 cm por 2.5 cm de ancho.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1 SR1050 NJ	Unitalla	50 pzs.
2 SR1050 AM	Unitalla	50 pzs.
3 SR1050 AZ	Unitalla	50 pzs.
4 SR1050 BC	Unitalla	50 pzs.
5 SR1050 VD	Unitalla	50 pzs.
6 SR1050 RJ	Unitalla	50 pzs.

## SR1051 CHALECO BRIGADIER ALTA VISIBILIDAD




### CARACTERÍSTICAS

- Cierre frontal y bolsa multiusos en el pecho.
- Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color gris de 5 cm de ancho que hacen visible al usuario en la noche o en condiciones de poca luz.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1 SR1051 AM	Unitalla	50 pzs.
2 SR1051 VD	Unitalla	50 pzs.
3 SR1051 NJ	Unitalla	50 pzs.

**SR1034 CHALECO SUPER VISIBILIDAD AJUSTABLE**



**CARACTERÍSTICAS**

- Cierre de felpa y gancho.
- Fabricado en malla poliéster tipo jersey.
- Diseño único de doble banda ajustable con reflejante textil de 5 cm de grosor en hombros y cintura que ofrecen comodidad y ajuste perfecto que maximizan la seguridad del usuario.
- Abertura para línea de vida en espalda superior.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1034 AM	Ajustable	50 pzs.
2	SR1034 AZ	Ajustable	50 pzs.
3	SR1034 NJ	Ajustable	50 pzs.
4	SR1034 VD	Ajustable	50 pzs.

**SR1057 CHALECO REPORTERO EUROPEO AJUSTBLE**



**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuello acojinado.
- Prenda 100% poliéster de alta visibilidad.
- Cuenta con 6 bandas reflejantes al frente y 2 en espalda.
- Equipado con 5 bolsillos frontales y un compartimento trasero.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1057 AM	Ajustable	20 pzs.
2	SR1057 NJ	Ajustable	20 pzs.

## SR1052 CHALECO CICLISTA DE ALTA VISIBILIDAD




### CARACTERÍSTICAS

- Ideal para ciclistas y motociclistas.
- Bolsa frontal con cierre de 11x16 cm.
- Ajuste con felpa y gancho.
- Malla tipo jersey en espalda.
- Bies negro reforzante.
- Aplicaciones de cintas reflejantes al frente, en espalda y hombros.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1 SR1052 AM	Unitalla	25 pzs.
2 SR1052 AZ	Unitalla	25 pzs.
3 SR1052 NJ	Unitalla	25 pzs.
4 SR1052 VD	Unitalla	25 pzs.

## SR1070 CHALECO TIPO CARRILLERO DE ALTA VISIBILIDAD




### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tiras elásticas de 1.5" de ancho c / reflejante.
- Ajustable, con broches y hebilla plástica.
- Permite amplia libertad de movimiento al usuario.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1 SR1070 AM	Ajustable	50 pzs.
2 SR1070 NJ	Ajustable	50 pzs.

**NUEVO**



SR1059 CHALECO VIGILANTE EUROPEO



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado 100% en poliéster.
- Cierre de pata de elefante.
- Un bolsillo frontal de 8 x 12 cm.
- 2 bandas reflejantes de 5 cm en abdomen y espalda.
- Bies reforzante negro.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SR1059	Unitalla	50 pzs.

SR1062 T CHALECO REPORTERO CON MALLA



**CARACTERÍSTICAS**

- Disponible con reflejante textil.
- Cuenta con 3 bolsillos amplios.
- Cierre industrial reforzado.
- Fabricado con algodón 100% y malla de poliéster en la espalda.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SR1062 T AZ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.
2	SR1062 TVDM	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.
3	SR1062 T CK	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.
4	SR1062 T RJ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.
5	SR1062 T NJ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.



**Sobre pedido**

- Con reflejante plastificado.
- Tallas extras.

## SR1068 - T CHALECO GABARDINA CON GAFETE



### CARACTERÍSTICAS

- Portagafete plástico integrado.
- 4 bandas reflejantes textil al frente y espalda.
- Resistente cierre industrial y bias negro reforzante.

#### \* Solo sobre pedido

- Pedido mínimo a partir de 100 piezas.
- Se pueden combinar las 100 piezas en diferentes colores y tallas con múltiplos de 10 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1 SR1068 T AR	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
2 SR1068 T RJ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
3 SR1068 T NJ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
4 SR1068 T AM	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
5 SR1068 T VD	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
6 SR1068 T AZ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
7 SR1068 T NG	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla



## SR1060 CHALECO SÚPER LX



### CARACTERÍSTICAS

- Bolsa doble, porta gafete y bolsa integrada.
- 4 bandas reflejantes al frente y espalda.
- Resistente cierre industrial y bias negro reforzante.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1 SR1060 AM	M · G · EG · EEG	50 pzs.
2 SR1060 NJ	M · G · EG · EEG	50 pzs.
3 SR1060 VD	M · G · EG · EEG	50 pzs.

# PROTECCIÓN GENERAL



SP

PROTECCIÓN GENERAL



SP1054

## OVEROL INDUSTRIAL DE ALGODÓN



250 G

\* SOLO SOBRE PEDIDO

## COLORES DISPONIBLES



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ideal para proteger al personal de fibras, polvos, salpicaduras, etc.
- Es utilizado en lugares de maquinaria pesada como zonas petroleras, talleres industriales, áreas de construcción, entre otras.
- 100% algodón.
- Material reflejante en hombros, brazos y piernas.
- Cierre metálico.
- Múltiplo de venta: 1 pieza.

## TALLAS DISPONIBLES

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sobre pedido  
por gramaje:

250 G

310 G




Retardante al fuego

SP PROTECCIÓN GENERAL

© MR SEGURIDAD

**SP1004 COFIA PLISADA**



**CARACTERÍSTICAS**

- Elaborado en polipropileno, tela no tejida (non-woven).
- Cuenta con doble elástico para mejorar fijación.
- Por su material es fresca y permite la ventilación.
- Ideal para un bajo nivel de protección.
- Tamaño: 53.34 cm/21".
- Cada dispensador contiene 100 piezas.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SP1004 AZ	21"	30 dispensadores
2	SP1004 BC	21"	30 dispensadores

**SP1005 CUBREBOCAS PLISADA**



**CARACTERÍSTICAS**

- Elaborado en polipropileno, tela no tejida (non-woven).
- Cuenta con laminilla de ajuste nasal.
- Cada dispensador contiene 150 piezas.
- 52 gr de gramaje cada pieza.
- 2 capas de 16 gr (interior y exterior).
- 1 capa de 20 gr (central).

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SP1005 AZ	Base: 17.5 cm Altura: 9 cm	40 dispensadores
2	SP1005 BC	Base: 17.5 cm Altura: 9 cm	40 dispensadores

**SP1007 CUBRE ZAPATO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Producto desechable.
- Elaborado en polipropileno, tela no tejida.
- Cuenta con elástico para mejor sujeción y comodidad.
- Suela antiderrapante.
- Cada dispensador contiene 100 piezas.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SP1007 BC	Base: 41 cm Altura: 17 cm	25 bolsas
2	SP1007 AZ	Base: 41 cm Altura: 17 cm	25 bolsas

## SP1022 DETECTOR DE HUMO



### CARACTERÍSTICAS

- Detector de humo con sensor fotoeléctrico.
- Indicador por alarma y luz LED rojo destellante.
- Alarma con audio mayor a los 86 decibeles.
- Anti RFI y anti EMI SMT.
- Botón verificador de funcionamiento.
- Incluye batería de 9Vcc.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1022	Diámetro: 9.5 cm	25 pzs.

## SP1084-RA PANTALÓN DE MEZCLILLA REFLEJANTE TEXTIL

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Pantalón de mezclilla tipo vaquero de 14 Oz. 4 bolsas.
- Cierre metálico.
- 5 trabillas en pretina.
- Botón tipo tornillo.
- Manta en bolsas delanteras.
- Reflejante textil amarillo/gris de 2" en cada pierna.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1084-RA	32-34-36-38- 40-42	40

## SP1085 CAMISA MEZCLILLA CON REFLEJANTE TEXTIL

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Camisa de mezclilla manga larga de 14 Oz. 1 bolsa en frente.
- 6 botones en frente y 2 en puños.
- Reflejante de 2" textil amarillo/gris en brazos, pecho y espalda.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1085-RA	32-34-36-38- 40-42	40

**SP1086 MANDIL DE MEZCLILLA**

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado totalmente en mezclilla.
- Puede ser usado para trabajos y oficios como la soldadura, herrería, carpintería, zapatería, almacenistas, construcción, etc.
- Los listones de la espalda se pueden ajustar a la medida que se necesite.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SP1086	120 x 70 cm	20
2	SP1087	100 X 70 cm	20

**SP1088 MANGA DE MEZCLILLA**

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado totalmente en mezclilla.
- Puede ser usado para trabajos y oficios como la soldadura, herrería, carpintería, zapatería, almacenistas, construcción, etc.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
	SP1088	15"	20 pares



## SP1089 MANGA DE MEZCLILLA

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado totalmente en mezclilla.
- Puede ser usado para trabajos y oficios como la soldadura, herrería, carpintería, zapatería, almacenistas, construcción, etc.
- Tiene elástico en las orillas.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1 SP1089	18"	20 pares.

## SP1090 ESCAFANDRA DE MEZCLILLA

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado totalmente en mezclilla.
- Puede ser usado para trabajos y oficios como la soldadura, herrería, samblasteo, etc.
- Cuenta con cierre delantero.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1090	Unitalla	20 pzs.

## SP1091 POLAINA DE CARNAZA CON AJUSTES EN PIERNA

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.
- Se ajusta en la pierna hasta una talla máxima.

CÓDIGO	TALLA MÁXIMA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1091	8-9	15 pares.

SP PROTECCIÓN GENERAL

© MR SEGURIDAD

**SP1092 POLAINA DE CARNAZA CON AJUSTE DE VELCRO**

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color amarillo
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.
- Se ajusta en la pierna hasta una talla máxima.
- Agregar ajuste de velcro en línea de 2 pulgadas.

CÓDIGO	TALLA MÁXIMA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1092	8-9	12 pares.

**SP1093 MANGAS DE CARNAZA**

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1093	Unitalla	15 pares.

**SP1094 ESCAFANDRA DE CARNAZA**

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1094	Unitalla	15 pzs.

## SP1095 MANDIL DE CARNAZA CON AJUSTE DE POLIPROPILENO

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1095	60x90 cm	15

## SP1096 MANDIL DE CARNAZA CON AJUSTE DE CARNAZA

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1096	60x110 cm	15

## SP1097 MANDIL DE CARNAZA CON AJUSTE DE CARNAZA

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1097	50x80 cm	15

SP PROTECCIÓN GENERAL

MR SEGURIDAD



**SP1014-CA MICA PROTECTORA CON SOPORTE DE ALUMINIO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Filtra el 99.97% de los rayos uv.
- Fabricado en policarbonato.
- Brinda protección en rostro y cuello.
- Es compatible con adaptador universal para casco.
- No incluye soporte.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1 SP1014-CA	Base: 40 cm Altura: 20.3 cm	100 pzs.
2 SP1014-SA	Base: 40 cm Altura: 20.3 cm	100 pzs.

**SP1010 CARETA TERMOPLÁSTICA PARA SOLDAR**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Almohada al frente que ayuda a absorber el sudor.
- El cristal es sombra 13 / Medida: 10 x 4 cm
- Marco móvil mejora el rango de visión.
- Proporciona protección ante riesgo de impactos.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1010	Ajustable	25 pzs.

**SP1016 ADAPTADOR PARA CASCO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste integrados.
- Compatible con cualquier casco tipo cachucha.
- \* No incluye mica protectora.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1016	Base: 9.5 cm Altura: 4 cm	50 pzs.



SP PROTECCIÓN GENERAL

MR SEGURIDAD ©



**SP1015-MA JUEGO DE PROTECCIÓN FACIAL Y CABEZAL**



**CARACTERÍSTICAS**

- Se compone de un cabezal y una mica con soporte de aluminio.
- Cabezal de polipropileno de alta densidad.
- Con suspensión tipo matraca de ajuste preciso y banda suave para absorber mejor la sudoración.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1015-MA	Base: 25 cm Altura: 39.37	50 pzs.

**SP1030 TALONERA ANTIESTÁTICA**



**CARACTERÍSTICAS**

- Útil para aterrizar al personal móvil cuando está en contacto con pisos conductores y disipativos.
- Resistencia de goma antiestática.
  - Capa azul (exterior): 103 - 106
  - Capa negra (interior): 106 - 109
- Resistencia de listón antiestático: 106

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1030	(2) Listón: 1 x 37 cm Felpa y gancho: 2 x 17	20 pzs.



### SP1035 PULSERA ANTIESTÁTICA



#### CARACTERÍSTICAS

- Envía cargas estáticas del cuerpo a tierra física.
- Ideal para manipulación de componentes eléctricos.
- Tiempo de dispersión eléctrica 0.1 segundos.
- Conexión de acero y manganeso.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1035	máx. 180 cm	20 pzs.

### SP1024 FAJA ELÁSTICA CON AJUSTE VENTILADO



#### CARACTERÍSTICAS

- Hebillas plásticas de alta resistencia.
- Tirantes elásticos de 3.2 cm de ancho.
- Costura reforzada.
- Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
- Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste delantero de gancho y felpa.
- Tres varillas de 15 x 1.25 cm.
- Ajuste delantero de 20 cm. de gancho y felpa.
- Broche de 3er paso.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1024	CH-M-G-EG-EEG	25 pzs. por talla

### SP1025 FAJA ELÁSTICA REFORZADA



#### CARACTERÍSTICAS

- Hebillas plásticas de alta resistencia.
- Tirantes elásticos de 3.2 cm de ancho.
- Costura reforzada.
- Banda de ajuste de 10 cm. de ancho.
- Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste delantero de gancho y felpa.
- Varilla central de 15 x 2.5 cm y cuatro varillas de 15 x 1.27 cm.
- Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
- Bies elástico.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1025	CH-M-G-EG-EEG	25 pzs. por talla

# CALZADO INDUSTRIAL



SP

CALZADO INDUSTRIAL

### SP1023 BOTA BORCEGUÍ ROSA CON CASCO DE POLIAMIDA



Uso de casquillo

#### CARACTERÍSTICAS

- Calzado de seguridad tipo II y III.
- Piel flora entera al vacío curtida al cromo en acabado nubock con un espesor de 2cm a 2.2cm.
- Ojillos: 5 perforaciones de plástico.
- Plantilla sintética de poliuretano.
- Casquillo de poliamida.
- Suela de poliuretano.
- Ojillos de plástico.
- Agujeta de Nylon reforzada de 120 cm.
- 17 cm de altura general.
- Norma: **NOM-113-STPS-2009**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1023	22 · 30	12 pares

### SP1026 BOTA BORCEGUÍ INDUSTRIAL



Uso de casquillo

#### CARACTERÍSTICAS

- Equipado con materiales dieléctricos.
- Corte vacuno flor entera espesor 18-20.
- Casquillo de poliamida.
- Suela de poliuretano de doble densidad.
- Forros interno textil.
- 18 cm de altura general.
- Norma: **NOM-113-STPS-2009**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1026	23 · 32	12 pares

### SP1027 BOTA INDUSTRIAL TIPO PETROLERA



Uso de casquillo

#### CARACTERÍSTICAS

- Ergonómica industrial.
- Cosido y pegado Lockstitcher.
- Casquillo de poliamida, pintado con propiedades dieléctricas, resistencia química, estabilidad dimensional, resistencia a altas temperaturas.
- Corte vacuno flor entera espesor 18-20 aceitado.
- Suela de acrilonitrilo de doble densidad.
- Resistente a aceites, solventes y antiderrapante.
- 25 cm de altura general.
- Norma: **NOM-113-STPS-2009**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1027	23 · 32	12 pares



SP1063 - C



**BOTA JARDINERA  
NEGRA CON  
CASQUILLO**



SP1064 - C



**BOTA DIELECTRICA  
DE PVC CON  
CASQUILLO**



SP1065 - C



**BOTA JARDINERA  
BLANCA CON  
CASQUILLO**



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tallas: 25 - 31.
- Diseño biomecánico con suela diseño hexagonal antiderrapante de PVC 100%.
- Fabricado en PVC y calceta de Nylon.
- Resistencia a sustancias químicas, trabajo pesado y productos grasos.
- Múltiplo de venta: 12 pares.
- Norma: **NOM-113-STP-2009**



SP1063



**BOTA JARDINERA  
NEGRA SIN  
CASQUILLO**

SP1065



**BOTA JARDINERA  
BLANCA SIN  
CASQUILLO**



Diseño  
biomecánico



Suela diseño  
hexagonal

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tallas: 25 - 31.
- Suela diseño hexagonal antiderrapante de PVC 100%.
- Fabricado en PVC y calceta de Nylon.
- Resistencia a sustancias químicas, trabajo pesado y productos grasos.
- Múltiplo de venta: 12 pares.
- Norma: **NOM-113-STP-2009**



**SP1102 BOTA SANITARIA NEGRA CON SUELA ROJA Y CASQUILLO**

**NUEVO**



Uso de casquillo

**CARACTERÍSTICAS**

- Puntera de acero acabado Epoxy.
- Talón reforzado a manera de bicapa robusteciendo la zona ante golpes y fricción.
- Empeine con bicapa.
- Casquillo de poliamida, dieléctrica.
- Utiliza alta memoria elástica.
- Resistentes a temperaturas de -40 °C a 135 °C.

**\* Solo sobre pedido**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1102	25-31	10

**SP1101 BOTA SANITARIA BLANCA CON SUELA ROJA Y CASQUILLO**

**NUEVO**



Uso de casquillo

**CARACTERÍSTICAS**

- Puntera de acero acabado Epoxy.
- Talón reforzado a manera de bicapa robusteciendo la zona ante golpes y fricción.
- Empeine con bicapa.
- Casquillo de poliamida, dieléctrica.
- Utiliza alta memoria elástica.
- Resistentes a temperaturas de -40 °C a 135 °C.

**\* Solo sobre pedido**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1101	25-31	10

**SP1099 BOTÍN SANITARIO DE SEBS CON CASQUILLO**

**NUEVO**



Uso de casquillo

**CARACTERÍSTICAS**

- Revestimiento micro texturizado resistente a cambios de forma por temperaturas extremas.
- Talonera con diseño acanalado que facilita el descalce de la bota.
- Casquillo de poliamida, dieléctrica.
- Tiene un acabado satinado que garantiza la impermeabilidad, el fácil escurrimiento, la limpieza y mantenimiento.

**\* Solo sobre pedido**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1099	25-30	10

## SP1058 BOTAS TÁCTICAS DE PIEL ARENA



### CARACTERÍSTICAS

- Materiales dieléctricos.
- Bota tipo III.
- Cuero vacuno y lona.
- Pegado al corte.
- Termoconformado.
- 23 cm de altura general.
- No cuenta con puntera de protección.
- Norma: **NOM-113-STPS-2009**

\* Solo sobre pedido

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1058	22 - 30	12 pares

## SP1059 BOTA TÁCTICA DE PIEL NEGRA



### CARACTERÍSTICAS

- Materiales dieléctricos.
- Bota tipo III.
- Cuero vacuno y lona.
- Pegado al corte.
- Termoconformado.
- 23 cm de altura general.
- No cuenta con puntera de protección.
- Norma: **NOM-113-STPS-2009**

\* Solo sobre pedido

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1059	22 - 30	12 pares

## SP1042 TENIS INDUSTRIALES CON CASQUILLO



### CARACTERÍSTICAS

- Forros de tricapa de una sola pieza libre de costuras.
- Forro interior de material suave.
- Suela antiderrapante de poliuretano.
- Casquillo de poliamida, dieléctrica.
- Plantilla antifatiga.
- Norma: **NOM-113-STPS-2009**

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SP1042 RJ	23 - 30	12 pares
2	SP1042 BC	23 - 30	12 pares
3	SP1042 NG	23 - 30	12 pares



Uso de casquillo



SP1098

TENIS BORCEGUÍ AZUL CON CASQUILLO

NUEVO



Uso de casquillo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tallas: 25-30.
- Material textil antimicótico tejido que evita la proliferación de bacterias.
- Bullón acojinado de alto confort para la zona de los tobillos.
- Agujeta pro - worker, permite amarre total, evitando el desabre constante.
- Casco poliamida 30% más ligero que el convencional.
- Recomendado para pisos de pavimento, asfalto, piedra montañosa, volcánica y pisos abrasivos.
- Resistente a gasolina, aceites, líquidos y fodo.
- Múltiplo de venta: 10 piezas.
- Norma: **NOM 113-STPS**



SUELA

## SP1061 BOTAS BORCEGUÍ DE TRABAJO



Uso de casquillo

### CARACTERÍSTICAS

- Materiales dieléctricos, calzado tipo II y III.
- Casquillo de poliamida y puntera de kevlar.
- Resistente al desgarre.
- Forro sintético y suela de Poliuretano de doble densidad con tpu.
- 18 cm de altura general.
- Las botas SP1061 y SP1061 AZ son de piel nubock.
- Norma: **NOM-113-STPS-2009**

\* Solo sobre pedido

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SP1061	23-29	10
2	SP1061 AZ	23-29	10
3	SP1061 GR	23-29	10

## SP1060 BOTA BORCEGUÍ TODO TERRENO



Uso de casquillo

### CARACTERÍSTICAS

- Materiales dieléctricos.
- Calzado tipo II y III.
- Casquillo de poliamida.
- Resistente al desgarre.
- Forro sintético.
- Plantilla sintética de Poliuretano.
- Suela de hule vulcanizado.
- 16 cm de altura general.
- Norma: **NOM-113-STPS-2009**

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
	SP1060	22 - 31	12 pares

## SP1100 BOTA TIPO SOLDADOR

**NUEVO**



Uso de casquillo

### CARACTERÍSTICAS

- Material de cuero 100% de origen vacuno calibre 20-22.
- Casquillo de poliamida.
- Contiene Dry Fresh, un textil 100% de poliéster de 220 gr y un espesor de 2 mm con ventilación entre el entramado y el espumado.
- Recomendado para pisos con altas temperaturas, como el pavimento, asfalto, piedra montañosa, etc.
- Utiliza velcro ajustable en el costado externo.

\* Solo sobre pedido

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
	SP1100	25-30	10

# PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



SP


PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

# ARNESES

SP1029

ARNÉS CONTRA CAÍDAS DE UN ANILLO


NUEVO



SP1066

ARNÉS CONTRA CAÍDAS EN H DE 2 ANILLOS

NUEVO



## CARACTERÍSTICAS

- Correas para piernas de color diferente para una rápida identificación de secciones.
- 5 posiciones de ajuste.
- Capacidad de carga: 310 Lb/140 kg.

· Norma: **ANSI Z359.11-2014**

## CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en poliéster de alta calidad.
- 5 posiciones de ajuste.
- Capacidad de carga: 140 kg.-310 lbs.
- Correas de paso en esternón y piernas.

· Norma: **ANSI Z359.11-2014**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1029	Ajustable	10 pzs.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1066	Ajustable	5 pzs



SP1041

## ARNÉS CONTRA CAÍDAS EN "H" DE 3 ANILLOS



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en poliéster de alta tenacidad.
- Capacidad de banda 59 - 120 kg.
- Cuenta con 1 anillo D en espalda deslizante y 2 anillos D en laterales.
- Con 5 puntos de ajuste.
- Múltiplo de venta: 10 pzs.
- Norma: **ANSI/ASSE Z359.11-2014.**

	Código	SP1041
	Tallas	Unitalla
	Capacidad de carga	140 kg - 310 lbs




· Banda de poliéster con secciones cosidas.

SP1067

## ARNÉS CONTRA CAÍDAS EN "H" DE 4 ANILLOS

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en poliéster de alta tenacidad.
- Capacidad de banda 59 - 120 kg.
- Cuenta con 1 anillo D en espalda deslizable, 2 anillos D en laterales y 1 anillo D en pecho.
- Con 5 puntos de ajuste.

- Múltiplo de venta: 5 pzs.
- Norma: **ANSI/ASSE Z359.11-2014.**

	Código	SP1067
	Tallas	Unitalla
	Capacidad de carga	140 kg - 310 lbs



- Banda de poliéster con secciones cosidas.


SP PROTECCIÓN GENERAL

© MR SEGURIDAD

SP1068

ARNÉS CONTRA CAÍDAS EN X CON 4 ANILLOS


NUEVO



SP1069

ARNÉS CONTRA CAÍDAS EN Y CON 5 ANILLOS

NUEVO



**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñado para proteger contra caídas, suspensión y ascenso/descenso.
- Contiene una banda de fibra aramida con 1 anillo D dorsal deslizante, 2 anillos D en laterales y 1 anillo D esternal.
- 4 posiciones de ajuste.
- Capacidad de carga: 140 kg.-310 lbs.
- Hebillas de paso en esternón, vientre y piernas.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1068	Ajustable	5 pzs

**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñado para proteger contra caídas, suspensión y ascenso/descenso.
- Fabricado en poliéster de alta tenacidad.
- 7 Posiciones de ajuste.
- Capacidad de carga: 140 kg.-310 lbs.
- Hebillas de paso en hombro, cintura, dorso y piernas
- Norma: **ANSI Z359.11-2014.**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1069	Ajustable	1 pz

# ARNÉS DE KEVLAR

SP1070 - K ARNÉS CONTRA CAÍDAS EN H DE KEVLAR CON 4 ANILLOS

NUEVO



- Cuenta con 1 anillo D en espalda deslizante, 2 anillos D en laterales y 1 anillo D en pecho.



- Hebillas de paso en esternón, vientre y piernas.



## CARACTERÍSTICAS

- Con una capacidad de alargamiento de 1.2 m.
- Contiene banda de fibra de aramida.
- 5 posiciones de ajuste.
- La banda tiene 1 anillo D dorsal deslizante, 2 anillos D en laterales, 1 anillo D esternal.
- Capacidad de carga: 140 kg.-310 lbs.
- Hebillas de paso en esternón, vientre y piernas.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1070-K	Ajustable	1 pz


SP PROTECCIÓN GENERAL

MR SEGURIDAD

# LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR

SP1032

LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE BANDA



**CARACTERÍSTICAS**

- Banda de Poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho.
- Longitud: 1.83 m / 6 ft.
- Elongación máxima: 1.2 m / 48".
- Sistema: Contra Caídas.
- Capacidad de carga: 59 - 140 kg. / 130 - 310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408 kg. / 900 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.3-2019**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1032	183 cm	5 pzs

SP1057 AMORTIGUADOR DE CAÍDAS CON DOBLE BANDA NYLON GANCHO CHICO



**CARACTERÍSTICAS**

- Longitud: 1.83 m.
- Fabricado en poliéster de alta resistencia de 1" de ancho.
- Diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre.
- Capacidad 140 kgs/ 310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408 kgs / 900 lbs.
- Elongación máxima: 1.07 m / 42".
- Resistencia máxima a la caída: 2,722 kgs / 6,000 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1057	183 cm.	5 pzs

### SP1033 - G AMORTIGUADOR DE CAÍDAS CON DOBLE CABLE DE ACERO G/GDE



#### CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.83 m
- Fabricado de cable galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico.
- 2 ganchos grandes de 2 1/4".
- Ofrece 100% de conexión.
- Capacidad de carga: 130 - 310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408/900 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1033-G	183 cm	5 pzs

### SP1033 AMORTIGUADOR DE CAÍDAS CON DOBLE CABLE DE ACERO



#### CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.83 m.
- Fabricado de cable galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico.
- Ganchos chicos de 3/4".
- Ofrece 100% de conexión.
- Capacidad de carga: 130-310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408 / 900 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1033	183 cm	5 pzs

### SP1057 - G AMORTIGUADOR DE CAÍDAS CON DOBLE BANDA NYLON GANCHO GDE



#### CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 1.83 m.
- Cable de seguridad galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro con cubierta plástica.
- Diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre de trabajador.
- Cuenta con gancho de presión de bloqueo.
- Ganchos grandes de acero de doble seguro.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1057-G	183 cm	5 pzs

**SP1071-K LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE BANDA KEVLAR G/CHICOS**

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Especial para trabajos en alturas con elevadas temperaturas, bordes filosos, punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado, etc.
- Contiene una banda de fibra aramida de 1" de ancho.
- Contiene 2 ganchos de acerp de 3/4".
- Longitud: 1.83 m.
- Fuerza máxima de detención: 900 lbs.
- Con una capacidad de alargamiento de 1.2 m.
- Norma: **ANSI Z359.18-2017**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1071-K	183 cm	1 pz

**SP1072-K AMORTIGUADOR ANTICAÍDA C/DBL BANDA KEVLAR GANCHO G**

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Especial para trabajos con altas temperaturas, bordes filosos, punzocortantes, soldadura, oxicorte, esmerilado, etc.
- Contiene una banda de fibra aramida de 1" de ancho.
- Contiene 1 gancho de acero de 3/4" y 2 ganchos de 2 1/4".
- Longitud: 1.83 m.
- Fuerza máxima de detención: 900 lbs.
- Con una capacidad de alargamiento de 1.2 m.
- Norma: **ANSI Z359.18-2017**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1072-K	183 cm	1 pz

**SP1073-G LÍNEA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA DE KEVLAR CON GANCHO G/GDE**

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado de poliéster de alta tenacidad de 1" y 3/4" de ancho con respaldo de 3", con anillos D de acero.
- Longitud: 90 cm.
- Banda fabricada de poliéster de alta tenacidad de 3" de ancho.
- Capacidad de carga: 310 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1073-G	183 cm	1 pz

# LÍNEA DE VIDA DE POSICIONAMIENTO

SP1031



## LÍNEA DE VIDA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA




### CARACTERÍSTICAS

- Se maneja como línea de posicionamiento.
- Fabricado en banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho.
- Con 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m. máx./1.20 m.min.
- Capacidad de carga: 59-140 kg. / 130-310 lbs.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
--------	--------	-------------------

SP1031	183 cm	5 pzs
--------	--------	-------



SP PROTECCIÓN GENERAL

## SP1083 BANDOLA DE POLIESTER



NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Bandola fabricada en poliéster de alta tenacidad de 47 mm de ancho.
- Contiene 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.15 - 1.60 m.
- Capacidad de carga: 130 - 310 lbs.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
--------	--------	-------------------

SP1083	183 cm	1 pz
--------	--------	------

## SP1073 LÍNEA DE POSICIONAMIENTO SENCILLA DE KEVLAR G/CHICO



NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Contiene bandola fabricado en fibra aramida de 45 mm de ancho con 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m.
- Contiene 2 ganchos de acero de 3/4" con orificio interior plano.
- Capacidad de carga: 130 - 310 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
--------	--------	-------------------

SP1073	183 cm	1 pz
--------	--------	------

## PUNTO FIJO

SP1034

PUNTO FIJO



### CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 90 cm
- Contiene banda de fibra aramida de 1 3/4" de ancho con anillo D de acero.
- Capacidad de carga: 310 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.13-2013**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1034	90 cm	5 pzs



SP1074 PUNTO FIJO DE 2 ANILLOS

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de poliéster de alta tenacidad de 1" y 3/4" de ancho con respaldo de 3", con anillos D de acero.
- Longitud: 90 cm.
- Banda fabricado de poliéster de alta tenacidad de 3" de ancho.
- Capacidad de carga: 310 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.3-2019**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO
SP1074	90 cm	5 pzs	4.6 kg

SP1075-K PUNTO FIJO CON BANDA DE KEVLAR

NUEVO




### CARACTERÍSTICAS

- Contiene una bandana de 1" y 3/4" de ancho con anillo de acero.
- Fabricado con fibra aramida.
- Longitud: 90 cm.
- Capacidad de carga: 140 - 310 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.18-2017**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO
SP1075-K	90 cm	1 pz	4.9 kg

## SP1082 CINTURÓN DE SEGURIDAD CON 2 ANILLOS DE POSICIONAMIENTO

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" y 3/4" de ancho.
- Respaldo ergonómico.
- 4 Compartimientos porta herramientas, porta martillo, media argolla y porta cinta.
- Cinturón de seguridad con 2 anillos D de posicionamiento en costados.
- Norma: **ANSI Z359.15-2014**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1082	Unitalla	1 pz

## SP1080 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Línea de vida vertical temporal de cuerda 5/8" de diámetro.
- Contiene un mecanismo de doble seguro.
- Capacidad de carga: 310 lbs.
- Norma: **ANSI Z359.18-2017**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1080-10M	10 m	1 pz
SP1080-20M	20 m	1 pz
SP1080-30M	30 m	1 pz

## SP1081 AGARRA SOGAS P/LÍNEA DE VIDA 5/8"

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Hecho de acero galvanizado amarillo.
- Capacidad de 140 kg/ 310 lbs.
- Para líneas de vida de cuerda 5/8".

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1081	Para cuerda de 5/8"	1 pz





### SP1049 Llave de alta resistencia con cable 30 p



#### Características

- Llave de alta resistencia con cable

### SP1073 Llave de alta resistencia con cable 31 p

**NUEVO**



#### Características

- Llave de alta resistencia con cable

### SP1077 Llave de alta resistencia con cable 31 p

**NUEVO**



#### Características

- Llave de alta resistencia con cable



# PROTECCIÓN VISUAL



MRSEGURIDAD

SV

PROTECCIÓN VISUAL

## SV1001 LENTE TITANIUM



### CARACTERÍSTICAS

- Lente con armazón de Nylon y mica de policarbonato oftálmico.
- Pata ajustable.
- Puente nasal estándar.
- Múltiplo de venta: 12 piezas.
- Norma: **ANSI Z87.1-2010**

	CÓDIGO	ARMAZÓN	MICA
1	SV1001 TCF	Tricolor	Clara Antiempañó
2	SV1001 TCR	Tricolor	Clara
3	SV1001 NCF	Negro	Clara Antiempañó
4	SV1001 NCR	Negro	Clara
5	SV1001 TGR	Tricolor	Gris
6	SV1001 NGR	Negro	Gris

## SV1002 LENTE PLATINUM



### CARACTERÍSTICAS


- Lente ultraligero fabricado 100% de policarbonato.
- Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar.
- Múltiplo de venta: 12 piezas.
- Norma: **ANSI Z87.1-2010**

	CÓDIGO	ARMAZÓN	MICA
1	SV1002 NGE	Negro	Gris espejo
2	SV1002 CCF	Claro	Clara Antiempañó
3	SV1002 NCE	Negro	In & out
4	SV1002 CCR	Clara	Clara
5	SV1002 NGR	Negro	Gris



SV1005

LENTES SUPER RODIUM



\*Incluye bolsa de microfibra para protección y limpieza.



Armazón de Nailon  
Alta flexibilidad



Mica de Policarbonato  
anti impacto / anti rayón



Protección UV al 99%



Soporte nasal de silicona



Bisagras + tornillos

Norma: Z87.1-2010



	CÓDIGO	ARMAZÓN	MICA	VENTA MÍNIMA
1	SV1005 NB	Negro	Café	12 pzs.
2	SV1005 NAE	Negro	Azul espejo	12 pzs.
3	SV1005 NCR	Negro	Clara	12 pzs.
4	SV1005 NCF	Negro	Clara antiempañó	12 pzs.
5	SV1005 NCE	Negro	Clara espejo	12 pzs.
6	SV1005 NGR	Negro	Gris	12 pzs.
7	SV1005 NGE	Negro	Gris espejo	12 pzs.
8	SV1005 NR	Negro	Roja	12 pzs.
9	SV1005 KGE	Camu	Gris espejo	12 pzs.
10	SV1005 KG	Camu	Gris	12 pzs.
11	SV1005 KAE	Camu	Azul espejo	12 pzs.
12	SV1005 KC	Camu	Clara	12 pzs.
13	SV1005 KCF	Camu	Clara antiempañó	12 pzs.
14	SV1005 KCE	Camu	Clara espejo	12 pzs.

## ARMAZONES



N / Negro



K / Kamu

## MICAS



R / Rojo



E / Espejo



B / Café



C / Claro



CF / Claro anti empañó



G / Gris

**SV1006 LENTE RODIUM**



**CARACTERÍSTICAS**

- Lente ultraligero de diseño ergonómico.
- Mica cóncava 100% de policarbonato.
- Armazón de Nylon suave resistente.
- Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.
- Múltiplo de venta: 12 pzs.
- Norma: **ANSI Z87.1-2010**

	CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN
1	SV1006 NGR	Gris	Negro
2	SV1006 NCF	Clara Antiempañó	Negro
3	SV1006 NGE	Gris Espejo	Negro
4	SV1006 NCR	Clara	Negro

**SV1007 LENTE PALADIUM**



**CARACTERÍSTICAS**

- Lente con armazón de Nylon rígido y mica 100% de policarbonato.
- Patillas cómodas, flexibles y con ajuste perfecto.
- Resistente a impactos y salpicaduras menores.
- Protección lateral.
- Múltiplo de ventas: 12 pzs.
- Norma: **ANSI Z87.1-2010**

	CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN
1	SV1007 NGR	Gris	Negro
2	SV1007 NCF	Clara Antiempañó	Negro
3	SV1007 NCR	Clara	Negro

### SV1009 CORDÓN SUJETA LENTES AJUSTE EXACTO



#### CARACTERÍSTICAS

- Cordón fabricado 100% poliéster.
- Uso para prevenir accidentes ocasionados por la caída de los lentes en su área de trabajo.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SV1009	49.3 cm	100 pzs

### SV1012 CORDÓN SUJETA LENTES ALTA VISIBILIDAD



#### CARACTERÍSTICAS

- Cordón fabricado 100% poliéster.
- Uso para prevenir accidentes ocasionados por la caída de los lentes en su área de trabajo.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SV1012	62.3 cm	100 pzs



# PROTECCIÓN PARA MANOS



SG

PROTECCIÓN PARA MANOS

### SG1009 GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO CON PALMA DE NITRILO



#### CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia, comodidad y sensibilidad al tacto.
- El diseño con dorso libre de recubrimiento relaja la tensión en la mano proporcionando gran confort.
- Norma:  4121XX

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1009	7 · 8 · 9 · 10	12 pares

### SG1012 GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO CON PALMA DE POLIURETANO



#### CARACTERÍSTICAS

- Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso en presencia de grasa o aceites.
- Excelente opción para todas las industrias.
- Se recomienda para trabajos en seco.
- Norma:  3112XX

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1012	7 · 8 · 9 · 10	12 pares

### SG1018 GUANTE DE POLIÉSTER ROJO CON PALMA DE NITRILO ARENOSO



#### CARACTERÍSTICAS

- Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso en presencia de grasa o aceites.
- Por su versatilidad es un excelente opción para todas las industrias.
- Norma:  4121XX

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1018	6 · 7 · 8 · 9 · 10	12 pares

**SG1019 GUANTE DE POLIÉSTER GRIS CON PALMA DE NITRILO ARENOSO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso en presencia de grasa o aceites.
- Por su versatilidad es una excelente opción para todas las industrias.
- Norma: **4121XX**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1019	7 - 8 - 9 - 10	12 pares

**SG1020 GUANTE RECUBRIMIENTO DE NITRILO CON PUÑO DE SEGURIDAD**



**CARACTERÍSTICAS**

- Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con soporte de lona 100% algodón y puño de seguridad de 7 cm.
- Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante.
- Afelpado en el interior para más comodidad.
- Alta resistencia a rasgadura, pinchadura y perforación.
- Resistente a abrasión de grasas y aceites.
- Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de hongos y microorganismos que producen micosis, mal olor o sudoración.
- Norma: **4122XX**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1020	unitalla	12 pares

**SG1021 GUANTE DE NITRILO CON PUÑO DE CALCETÍN**



**CARACTERÍSTICAS**

- Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con soporte de lona 100% algodón y puño de calcetín de 7 cm.
- Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante.
- Afelpado en el interior para más comodidad.
- Alta resistencia a rasgadura, pinchadura y perforación.
- Resistente a abrasión de grasas y aceites.
- Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de hongos y microorganismos que producen micosis, mal olor o sudoración.
- Norma: **4122XX**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1021	unitalla	12 pares

## SG1022 GUANTE ANTICORTE N5



### CARACTERÍSTICAS

- Hilo fabricado a base de polietileno AD y fibra de vidrio, recubiertos por Nylon y licra que brinda resistencia, flexibilidad y frescura.
- Ideal para uso en industria metalmecánica, manipulación de vidrio, aserraderos, cocina, etc.
- Norma: 4540CX

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1022	6 · 7 · 8 · 9 · 10	12 pares

## SG1023 GUANTE ANTICORTE CON PALMA DE NITRILLO ARENOSO



### CARACTERÍSTICAS

- El recubrimiento de nitrilo arenoso ofrece un mejor desempeño en presencia de agua o aceites conservando un óptimo agarre.
- Ideal para uso en industria petroquímica, extracción de petróleo, industria del vidrio, manipular material de reciclaje.
- Norma: 4545CX A3

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1023	7 · 8 · 9 · 10	12 pares

## SG1024 GUANTE ANTICORTE N5 CON PALMA DE POLIURETANO



### CARACTERÍSTICAS

- El recubrimiento de poliuretano provee una barrera resistente a la abrasión y rasgado, agarre en seco-húmedo.
- Norma: 4543X

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1024	7 · 8 · 9 · 10	12 pares



# KRATOS

SG1033

## GUANTE ANTI IMPACTO



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tallas: 8 - M / 9 - G / 10 - EG.
- Palma de carnaza calidad A.
- Refuerzos de PVC e insertos de neopreno.
- Fabricado con SPANDEX HV y EXO esqueleto anti impacto TPR.
- Múltiplo de venta: 5 pares.
- Norma: **EN388:2016**



# Katana+

SG1049

GUANTE KATANA PLUS N5 AJUSTABLE



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tallas: 7 - CH / 8 - M / 9 - G / 10 - MG.
- Fibra anticorte y EXO esqueleto anti impacto TPR.
- Fabricado con palmas acolchonadas.
- Diseñado para ser altamente visible.
- Múltiplo de venta: 1 par.
- Norma: **EN388:2016**

**SG1026 GUANTE JAPONÉS DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC**



**CARACTERÍSTICAS**

- Guante tipo japonés de algodón con inyección de puntos de pvc negros por ambas caras para mejorar el agarre y prolongar la resistencia y durabilidad.
- Ambidiestros, con puño estándar tipo calcetín y ribete de color.
- Uso general y actividades de bajo riesgo mecánico.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1026	Unitalla	240 pares

**SG1029 GUANTE DE POLIÉSTER CON LÁTEX**



**CARACTERÍSTICAS**

- Con soporte en poliéster recubierto de látex en palma y dedos.
- Acabado rugoso para mejorar el agarre en superficies húmedas.
- Dorso libre que lo hace más fresco.
- Especial para manipular desperdicio, reciclado, láminas, cristal, herramienta, jardinería, agricultura, pesca, etc.
- Norma: **213XX**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1029 RN	7 · 8 · 9 · 10	12 pares
SG1029 AZ	7 · 8 · 9 · 10	12 pares

**SG1034 GUANTE ANTI CORTE ANTI IMPACTO KATANA**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricados con fibra anticorte
- Recubrimiento a nitrilo arenoso negro.
- Resistentes a la abrasión, al corte, a la rotura y a la perforación.
- Apto para trabajos en fábricas y construcción.
- Norma: **EN388:4544C**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1034	7 · 8 · 9 · 10	5 pares

## SG1036 GUANTE JAPÓNES DE ALGODÓN DE 60 G



### CARACTERÍSTICAS

- Material transpirable.
- De uso general para manipulación de herramientas, actividades de carga y descarga, así como de bajo riesgo en general.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1036	Unitalla	240 pares

## SG1048 GUANTE ANTI IMPACTO CON RECUBRIMIENTO DE NITRILLO ARENOSO

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de poliéster negro de 13 g.
- Revestimiento de nitrilo arenoso.
- Dorso de refuerzo anti impacto.
- Norma:  EN388:4112X

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1048	7 · 8 · 9 · 10	12 pares

## SG1048 18 P MANGA 18" ANTI CORTE NIVEL 5

NUEVO



### CARACTERÍSTICAS

- Hilo de fibras de filamento compuesto.
- Ofrecen protección contra cortes de nivel 5.
- Ideales para trabajos que involucran hojas muy afiladas, para trabajos de estampado de metales pesados y placas de vidrio.
- Norma:  XXXXC

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1048 18 P	Unitalla 18 Pulgadas	12 pares



FABRICADO  
CON CARNAZA



SG1044



GUANTE SOLDADOR  
GRIS CON HILO DE  
ALGODÓN

SG1045



GUANTE SOLDADOR  
ROJO CON HILO  
DE KEVLAR

SG1046



GUANTE SOLDADOR  
AZUL CON HILO DE  
KEVLAR CON REFUERZO

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Puño largo para protección al antebrazo.
- Brinda protección contra chispas y salpicaduras en trabajos de soldadura.
- Resistencia al calor.
- Su forro interior de franela brinda confort.
- Excelente desempeño y protección en la industria metalmecánica.
- Medida: Unitalla.

Múltiplo de venta: 50 pares.  
Peso por múltiplo de venta: 8.75 kg.

**SG1037 GUANTE MEDIO OPERADOR DE RES**



**SG1038 OPERADOR DE RES**

**SG1039 ARGONERO DE CERDO CON ELÁSTICO**

**SG1040 ARGONERO DE RES CON HEBILLA**

**SG1041 OPERADOR DE CERDO**

**SG1042 CARNAZA CORTO**

**SG1043 CARNAZA LARGO**

**CARACTERÍSTICAS**

- Ofrecen una apropiada disipación de presiones entre manos y herramientas.
- Previenen riesgos de abrasión y corte.
- Resistentes a calor y chispas.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SG1037	Unitalla	25 pares
2	SG1038	Unitalla	25 pares
3	SG1039	Unitalla	25 pares
4	SG1040	Unitalla	25 pares
5	SG1041	Unitalla	25 pares
6	SG1042	Unitalla	25 pares
7	SG1043	Unitalla	25 pares

**SG1050** GUANTE ANTI CORTE N5 CON RECUBRIMIENTO DE NITRILU Y PALMA RECUBIERTA DE NITRILU ARENOSO

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- 13 g resistente al corte nivel 5.
- Recubrimiento completo de nitrilo azul.
- Palma con recubrimiento de nitrilo arenoso.
- Norma: **4X43D**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1050	7 · 8 · 9 · 10	12 pares

**SG1052** GUANTE ANTI IMPACTO OIL & GAS CON PUÑO DE SEGURIDAD

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Guante de loneta con nitrilo.
- Puño de seguridad.
- Revestimiento de nitrilo azul.
- Dedos y dorso con TPR anti impacto.
- Norma: **EN388:4122X**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1052	Unitalla	Un par

**SG1051** GUANTE DE POLIÉSTER CON NITRILU EN DORSO Y NITRILU ARENOSO EN PALMA

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Poliéster negro de 15 g.
- Compuesta por dos capas: nitrilo y nitril arenoso.
- Norma: **4121X**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SG1051	7 · 8 · 9 · 10	12 pares

**SG1053 - AZ** GUANTE DE NITRILU SIN POLVO

**NUEVO**



**CARACTERÍSTICAS**

- 100% de nitrilo.
- Resistente y fácil de usar.
- Alta sensibilidad y resistencia a la abrasión y punción.
- Producto no autorizado para uso médico.
- 4.5 Milésimas.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SP1053-AZ	S · M · L	10 disp



SG PROTECCIÓN PARA MANOS

MR SEGURIDAD ©

77

# PROTECCIÓN AUDITIVA



SQ PROTECCIÓN AUDITIVA

## SQ1003 TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE



### CARACTERÍSTICAS

- Elaborados en espuma de poliuretano, moldeable y autoexpandible.
- Protección SNR: 37 dB/ NRR: 32 dB
- Unidos por un cordón plástico.
- Cada dispensador contiene 100 pares.
- Norma: **ANSI CE EN352-2**

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SQ1003	Tapón 2,5 x 1,3 cm Cordón 57 cm	10 dispensadores
2	SQ1003 HV	Tapón 2,5 x 1,3 cm Cordón 57 cm	10 dispensadores

## SQ1004 TAPÓN AUDITIVO REUSABLE



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados de silicona hipoalergénica.
- Disponible con cordón textil y cordón plástico.
- Incluye práctico estuche individual para guardarlos.
- Protección SNR: 36 dB/ NRR: 27 dB
- Producto que cumple con la norma EN 352-2\_2002
- Su diseño permite un sellado hermético.
- Cada dispensador contiene 100 pares.
- Norma: **ANSI CE EN352-2**

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	SQ1004 HV	Tapón 3,5 x 1,6 cm Cordón 57 cm	10 dispensadores
2	SQ1004	Tapón 3,5 x 1,6 cm Cordón 57 cm	10 dispensadores

## SQ1005 TAPÓN AUDITIVO REUSABLE DE ALTA VISIBILIDAD



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados de silicona hipoalergénica.
- Cordón textil.
- Incluye práctico estuche individual para guardarlos.
- Protección SNR: 36 dB/ NRR: 27 dB.
- Producto que cumple con la norma EN 352-2\_2002.
- Su diseño permite un sellado hermético.
- Cada dispensador contiene 100 pares.
- Norma: **ANSI CE EN352-2**

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
	SQ1005	Tapón 3,5 x 1,6 cm Cordón 57 cm	10 dispensadores

**SQ1009 OREJERA ADAPTABLE PREMIUM**



**CARACTERÍSTICAS**

- Brinda protección nrr: 25 db.
- Ajuste por deslizamiento.
- Interior acojinado que brinda comodidad y mejor aislamiento del sonido.
- Norma: **ANSI**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SQ1009	Orejera Ancho: 8 cm Altura: 10 cm Espesor: 7 cm	20 pzs.

**SQ1001 OREJERA TIPO DIADEMA**



**CARACTERÍSTICAS**

- Orejera de protección con diadema.
- Hecha de plástico resistente con diadema flexible.
- Dieléctrica sin materiales metálicos.
- Acojinado completo para mayor comodidad y aislamiento del sonido.
- Ideal para uso prolongado.
- Protección NRR=23 dB.
- Norma: **ANSI (EN352-1)**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SQ1001	Orejera Ancho: 8 cm Altura: 11 cm Espesor: 6.5 cm	30 pzs.

**SQ1006 DISPENSADOR PARA TAPONES DESECHABLES SIN CORDÓN**



**CARACTERÍSTICAS**

- Compuesto por 2 piezas, fabricado en material plástico de alta resistencia.
- Con capacidad para 1,000 tapones auditivos.
- Incluye 1,000 pzs.
- Norma: **ANSI (EN352-2)**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SQ1006	Base: 21 cm Altura: 42 cm	2 dispensadores


**SQ1007 REPUESTO PARA DISPENSADOR DE TAPONES DESECHABLES**



**CARACTERÍSTICAS**

- Elaborados en espuma de poliuretano con capacidad de memoria, moldeables y auto expandibles.
- Ofrece protección SNR: 37 DB/ NRR: 32 dB.
- Empaque con 1,000 pzs.
- Norma: **ANSI (EN352-2)**

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SQ1007	Base: 1.3 cm c/ tapón Altura: 2.1 cm c/	Una bolsa



PROTECCIÓN AUDITIVA

SQ

MR SEGURIDAD ©

81

# PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA



DZ

PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA

### DZ1004 MANDIL BLANCO DE CALIBRE DE .25 MM



#### CARACTERÍSTICAS

- Mandil fabricado en PVC de .25 mm.
- Correas ajustables de poliéster.
- Dimensiones de 90 x 130 cm extendido.
- Ojillos reforzados.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1004	Unitalla	20 pzs.

### DZ1012 BC MANDIL BLANCO DE PVC .43 MM



#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en PVC de .43 mm.
- Correas ajustables de poliéster.
- Dimensiones de 90 x 130 cm extendido.
- Ojillos reforzados.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1012 BC	Unitalla	20 pzs.

### DZ1012 NG MANDIL NEGRO DE PVC .43 MM



#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en PVC de .43 mm.
- Correas ajustables de poliéster.
- Dimensiones de 90 x 130 cm extendido.
- Ojillos reforzados.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1012 NG	Unitalla	20 pzs.

**DZ1013 AZ MANDIL AZUL .25 MM TPU**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en Poliuretano Termoplástico de .25 mm de alta flexibilidad.
- Detalles de sellado en correas y ojillos.
- Dimensiones de 90 x 130 extendido.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1013 AZ	Unitalla	20 pzs.

**DZ1013 RJ MANDIL ROJO .25 MM TPU**



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en Poliuretano Termoplástico de .25 mm de alta flexibilidad.
- Detalles de sellado en correas y ojillos.
- Dimensiones de 90 x 130 extendido.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1013 RJ	Unitalla	20 pzs.

**DZ1006 N IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA TIPO PESCADOR DE 2 PIEZAS**



**CARACTERÍSTICAS**

- Soporte de poliéster con revestimiento de PVC.
- Propiedades bi-strech que dan más comodidad y libertad de movimiento.
- Pantalón con peto y tirantes con resorte y broche.
- Broches y botonadura plástica que evitan oxidación.
- Cinta reflejante de alta visibilidad y 5 cm de ancho en brazos, cintura, pierna y hombro.
- Gorro con ajuste y broches extras para protección.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1006 N	M · L · XL · XXL	10 pzs.

## DZ1008 IMPERMEABLE GABARDINA CON CAPUCHA



### CARACTERÍSTICAS

- 100% PVC / Calibre: .35 mm.
- Capucha integrada con jareta de ajuste.
- Botones plásticos de cierre a presión.

	CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	DZ1008	M · G · EG · EEG	20 pzs.
2	DZ1008 AZ	M · G · EG · EEG	20 pzs.

## DZ1009 IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS CON CAPUCHA



### CARACTERÍSTICAS

- 100% PVC / Calibre: .35 mm.
- Juego de chamarra y pantalón.
- Capucha integrada con jareta de ajuste.
- Botones plásticos de cierre a presión.

	CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	DZ1009	M · G · EG · EEG	20 pzs.
2	DZ1009 AZ	M · G · EG · EEG	20 pzs.

## DZ1010 IMPERMEABLE CAPAMANGA



### CARACTERÍSTICAS

- 100% PVC / Calibre: .35 mm.
- Capucha integrada con jareta de ajuste.
- Proporción general de 200 x 135 cm (capucha de 30 cm de alto).

	CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	DZ1010	Unitalla	20 pzs.
2	DZ1010 AZ	Unitalla	20 pzs.

**DZ1001 R IMPERMEABLE LARGO TIPO GABARDINA CON REFLEJANTE**



**CARACTERÍSTICAS**

- Compuesto 75% de PVC con 25% de poliéster.
- Cuenta con broches y botones de cierre a presión además de cierre frontal.
- Gorro ajustable integrado que cubre toda la cabeza.
- Bolsas a cada lado, así como broches de ajuste en cada una de las muñecas.
- Aberturas para ventilación en espalda y axilas.
- Con cinta reflejante de 5 cm en brazos.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1001 R	M · G · EG · EEG	20 pzs.

**DZ1002 R IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS CON REFLEJANTE**



**CARACTERÍSTICAS**

- Elaborado 75% en PVC con 25% de poliéster.
- Equipado con broches, botones de cierre a presión y cierre frontal.
- Gorro ajustable integrado que cubre toda la cabeza.
- Bolsas frontales.
- Aberturas en espalda y axilas permiten ventilación.
- Con cinta reflejante de 5 cm en brazos y piernas.
- Pantalón con elástico en la cintura.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1002 R	M · G · EG · EEG	20 pzs.

**DZ1003 R IMPERMEABLE CAPAMANGA TIPO PONCHO**



**CARACTERÍSTICAS**

- Prenda 75% de PVC con 25% de poliéster.
- Con botones a presión.
- Gorro integrado que cubre toda la cabeza como una sola pieza, con jareta de ajuste.
- Con 2 cintas reflejantes de 5 cm en la espalda.
- Proporción general de 125 x 132 cm.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1003 R	Unitalla	20 pzs.



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado soporte de poliéster y recubrimiento de PVC.
- Capucha integrada con bolsa en la nuca para ocultarla.
- Con cierre industrial plástico al frente.
- 2 bolsas frontales.
- Puños con doble cerradura ( puño estándar + resorte).
- Pantalón con resorte para ajuste perfecto.
- Botón para ajuste adicional en el dobladillo del pantalón.
- Reflejante de 5 cm en brazos, pecho, espalda y piernas.
- Empacado en útil bolsa de plástico reusable.

	CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
1	DZ1005 NJ	M · G · EG · EEG	20 pzs.
2	DZ1005 RJ	M · G · EG · EEG	20 pzs.
3	DZ1005	M · G · EG · EEG	20 pzs.
4	DZ1005AZ	M · G · EG · EEG	20 pzs.

**DZ1011 VD IMPERMEABLE GABARDINA ALTA VISIBILIDAD**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para trabajo en zonas industriales.
- Dos bolsas frontales.
- Puños con doble cerradura.
- Empaque reusable.
- Reflejante textil de 5 cm en brazos, frente y espalda.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1011 VD	M / G / EG / EEG	20 pzs

**DZ1011 AZ IMPERMEABLE GABARDINA ALTA VISIBILIDAD**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para trabajo en zonas industriales.
- Dos bolsas frontales.
- Puños con doble cerradura.
- Empaque reusable.
- Reflejante textil de 5 cm en brazos, frente y espalda.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1011 AZ	M / G / EG / EEG	20 pzs

**DZ1011 NJ IMPERMEABLE GABARDINA ALTA VISIBILIDAD**



**CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para trabajo en zonas industriales.
- Dos bolsas frontales.
- Puños con doble cerradura.
- Empaque reusable.
- Reflejante textil de 5 cm en brazos, frente y espalda.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA
DZ1011 NJ	M / G / EG / EEG	20 pzs



DZ PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA

MR SEGURIDAD ©



# PROTECCIÓN RESPIRATORIA



SB

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

## SB1008 N95 CA RESPIRADOR PARA POLVO N95 CON CARBÓN ACTIVADO



### CARACTERÍSTICAS

- Doble filtro: carbón activado + tela celfil ( nowoven).
- Eficiencia mínima del 95%.
- Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto de PVC.
- Esponja interior de poliuretano hipoalergénico.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SB1008 N95 CA	13 x 14 cm	180 pzs.

## SB1009 N95 CAV RESPIRADOR PARA POLVO N95 CON CARBÓN ACTIVADO Y VÁLVULA



### CARACTERÍSTICAS

- Doble filtro: carbón activado + tela celfil ( nowoven).
- Eficiencia mínima del 95%.
- Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto de PVC.
- La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.
- Esponja interior de Poliuretano hipoalergénico.
- La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SB1009 N95 CAV	13 x 14 cm	156 pzs.



**SB1004 SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA**



**CARACTERÍSTICAS**

- Cuenta con válvula que permite la exhalación del aire a través del respirador evita acumulación de humedad.
  - Fabricada en silicona suave de alta calidad.
  - Sistema de ajuste deslizable.
- \*Los cartuchos se venden por separado.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SB1004	12 x 14 cm	30 pzs.

**SB1005 CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS**



**CARACTERÍSTICAS**

- Protección de 2.000 PPM o 2% en volumen.
- Para uso en atmósferas con mínimo de 21% de Oxígeno.
- Cada paquete incluye 2 cartuchos.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SB1005	8 x 11 cm	40 pzs.

**SB1007 N95 V RESPIRADOR PARA POLVO N95 CON VÁLVULA**



**CARACTERÍSTICAS**

- Medio filtrante electroestático que retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite.
- Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto de PVC.
- La válvula de exhalación disminuye sensiblemente la humedad como efecto de la exhalación de aire caliente.
- Esponja interior de poliuretano hipoalergénico.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SB1007 N95 V	13 x 14 cm	180 pzs.

**SB1006 N95 RESPIRADOR PARA POLVO N95**



**CARACTERÍSTICAS**

- Medio filtrante electroestático que retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite.
- Eficiencia mínima del 95%.
- Clip para ajuste nasal de doble alambre recubierto de PVC.
- Esponja interior de Poliuretano hipoalergénico.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA
SB1006 N95	13x14 cm	300 pzs.



SB PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MR SEGURIDAD ©



EQUIPOS DE  
PROTECCIÓN Y VIALIDAD



PROTEGEMOS  
Y MEJORAMOS TU VIDA

[mrseguridad.com](http://mrseguridad.com)

# POLÍTICA DE VENTAS

1. MR Seguridad® vende únicamente a distribuidores autorizados. Sin excepción, no vendemos al usuario final.
2. El distribuidor autorizado debe estar operando en un giro comercial apropiado para promocionar y vender los productos de MR Seguridad®. Todas nuestras marcas son marcas registradas.
3. No existen territorios o zonas exclusivas para nuestros distribuidores, sin embargo, se lleva a cabo una planeación estratégica de tal forma que todos se vean beneficiados.
4. Los precios de venta son por unidad mínima de venta, es decir, por caja o empaque completo del producto. En algunas excepciones se podrá entregar por piezas sueltas, según la familia a la que pertenece el artículo.
5. Los precios son fijos, sin embargo están sujetos a cambios sin previo aviso.
6. De igual forma el distribuidor puede solicitar una cotización especial cuando se trate de ventas exclusivas o de gran volumen. En este caso, el distribuidor debe señalar por escrito las características de la cotización especial, las piezas, la fecha requerida de entrega y la seguridad de la venta. Además, no deberá establecer compromisos con el usuario final hasta que reciba por escrito por parte de MR Seguridad® una respuesta sobre el precio y los tiempos de entrega.
7. Las primeras ventas tienen que ser de contado.
8. Para alcanzar crédito es necesario generar historial de compra y obtener la aprobación de nuestro departamento de crédito y cobranza.
9. Una vez autorizado el crédito, es importante respetar la Política de Crédito y Cobranza, los tiempos para el pago, los montos del crédito, etc.
10. No se realizarán entregas cuando el distribuidor tenga facturas vencidas pendientes de pago.
11. Todos los pedidos se entregan en nuestro almacén una vez que se ha confirmado la recepción del pago o del anticipo de pago del mismo.
12. La propiedad y responsabilidad de la mercancía será del distribuidor a partir de la entrega de su transportista, empresa de paquetería o de transporte propio. Cualquier reclamo por faltantes, daños o inconsistencias se tiene que hacer en ese preciso momento y directamente con su transportista, de lo contrario no será válido posteriormente.
13. Si el monto de la venta individual excede los \$20,000.00 m.n. sin IVA, y el pago se hace de contado, el costo del flete correrá por cuenta de MR Seguridad, exceptuando los casos en donde el o los productos sean extremadamente pesados o voluminosos. En este caso se buscará llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.
14. El hecho que MR Seguridad® pague el flete no significa que acepta la propiedad o la responsabilidad de la misma durante la transportación.
15. Solo se aceptarán devoluciones en los casos donde la mercancía presente defectos de fábrica.
16. Para llevar a cabo una devolución, será necesario llenar el formato de Solicitud de Devolución y entregarlo a su ejecutivo. Este será revisado y evaluado contra nuestra Política de Devoluciones. Una vez que el trámite proceda se asignará un número de autorización para seguimiento y confirmación. MR Seguridad® se limite a reemplazar el producto defectuoso o a reembolsar el monto pagado por la mercancía defectuosa.

[mrseguridad.com](http://mrseguridad.com)

MR Seguridad

@mrseguridad\_

MR Seguridad



# ¡NUEVA TIENDA ONLINE! PARA DISTRIBUIDORES

▶ [tiendamrseguridad.com](https://tiendamrseguridad.com)



## COMO NUESTRO DISTRIBUIDOR, PODRÁS CONSULTAR:



Estado de cuenta



Inventario en  
tiempo real



Histórico de cuentas



Información técnica  
de productos



Seguimiento de  
guías de envío



MRS Proveedor Industrial S.A. de C.V.  
Av. Fidelidad Mz. 1 Lt. 2 CoL. Bruno Pagliai  
Loc. Ciudad Industrial Framboyanes  
C.P. 91697 Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 986 20 49  
[ventas@mrseguridad.com](mailto:ventas@mrseguridad.com)



MR Seguridad



mrseguridad\_



MR Seguridad